SOLVENTE INDOLORO LIDOCAÍNA INYECTABLE

Uso intramuscular



SOLUCIÓN

Venta bajo receta Industria Argentina



Fórmula: Cada frasco-ampolla contiene:

Lidocaína clorhidrato 40 mg, agua para inyectable c.s.p. 5 ml. Acción terapéutica: Disolvente anestésico local de uso intramuscular exclusivo Posología y forma de administración: Disolver el medicamento a utilizar con SOLVENTE INDO-LORO MONSERRAT Y ECLAIR e invectar por vía intramuscular. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la lidocaína o anestésicos locales de tipo amídico. No utilizar por vía intravenosa (I.V.). Precauciones y advertencias: Bloqueo cardíaco o daño hepático. Antagonismos y antidotismos: No se conoce antídoto específico para la lidocaína. Acciones colaterales y secundarias: Pueden presentarse por invección I.V. accidental con manifestaciones cardiovasculares y neurológicas. Pueden también ser ocasionadas por el medicamento para cuya aplicación se utilizó el solvente indoloro.

(Ver prospecto del medicamento utilizado). E.M.A.M.S. Cert. № 38.676. D.T.: Farm. F. Freire. Elaborado en Villegas 1320 San Justo Bs. Aires.

Lab. MONSERRATY ECLAIR S.A.

V. Cevallos 1625 Bs. As. TeleFax: (011) 4304-4524

SOLV. INDOLORO
MONSERRAT Y ECLAIR
Soluc. Iny. 3 F/ampolla
417297/2



3 Frascos Ampolla x 5 ml

Mantener fuera del alcance de los niños.