PASEM *SOLUCIÓN CALLICIDA*

ÁCIDO SALICÍLICO
ÁCIDO LÁCTICO

ACCIÓN:

Callicida, queratolítico.

PARA QUÉ SE USA PASEM:

PASEM SOLUCIÓN CALLICIDA se utiliza para el tratamiento tópico de callos, verrugas, ojos de gallo y durezas de la piel.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR PASEM:

No use este medicamento si Usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes, si Usted es paciente diabético o si tiene una enfermedad vascular periférica.

No aplique este medicamento a niños sin estricto control profesional.

En caso de aparición de manchas en la piel o alteraciones en el tamaño y/o color de lunares o verrugas no aplique este medicamento u otras sustancias queratolíticas.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO:

PASEM SOLUCIÓN CALLICIDA actúa exclusivamente sobre la callosidad, verruga o dureza. Si accidentalmente se topica sobre piel sana ello no implica riesgo alguno.

Si Usted tiene problemas de afecciones venosas o alteraciones en el tamaño y/o color de lunares o verrugas, consulte a su médico antes de utilizarlo.

Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS UTILIZO ESTE MEDICAMENTO:

Por contener disolventes inflamables no acerque llamas ni cigarrillos durante la topicación.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como cierta molestia pasajera en caso de hipersensibilidad dérmica.

En estos casos la piel circundante puede protegerse aplicando previamente vaselina.

CÓMO SE USA PASEM:

Aplique PASEM SOLUCIÓN CALLICIDA utilizando el topicador inserto en la tapa sobre el callo, verruga o dureza de la piel, una a dos veces por día preferentemente al levantarse y al acostarse.

Una vez aplicado, y antes de colocarse medias o calzarse, deje secar la solución durante dos o tres minutos hasta que se forme una capa blanca.

Al cuarto día realice un baño de agua caliente para ablandar la parte tratada y, de ser necesario, desprenda la misma mediante la ayuda del topicador.

No fuerce la caída o desprendimiento del callo, ojo de gallo, verruga o dureza ni utilice elementos cortantes.

Si la callosidad no se desprende fácilmente o si permanecieran puntos blancos (ramificaciones de la misma) continúe el tratamiento algunos días más hasta su total eliminación.

Como preventivo puede realizar una aplicación semanal sobre el área en que habitualmente aparece la callosidad para evitar su formación.

QUÉ DEBO HACER EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL:

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

PASEM® *SOLUCIÓN CALLICIDA*

ÁCIDO SALICÍLICO
ÁCIDO LÁCTICO

CENTROS DE INTOXICACIONES:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
Gallo 1330 Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (011) 4962-6666/2247.

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:
Paraguay 2155 Ciudad de Bs. Aires.
Teléfono: (011) 5950-9500.

Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo.
Teléfonos: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Teléfonos: 0800 222-9911 /
(0221) 451-5555.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA:

ANMAT Responde 0800 333 1234
(011) 4304-4524 y líneas rotativas

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

MODO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN:

Esta solución es sumamente volátil, para evitar su evaporación se aconseja cerrar correctamente la tapa.

Conservar a menos de 30ºC en su envase original.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRESENTACIÓN:

Frasco conteniendo 7 ml de solución con tapa topicadora.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 28.677.

Directora Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

Venta Libre. Industria Argentina.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la A.N.M.A.T.:
Marzo 2015.

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524
y líneas rotativas.

PASEM® *SOLUCIÓN CALLICIDA*

M&E

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

Eficacia y seguridad para recomendar

ÁCIDO SALICÍLICO - ÁCIDO LÁCTICO

QUÉ CONTIENE PASEM SOLUCIÓN CALLICIDA:

Cada 100 ml contiene:

Ácido salicílico 17 gramos
Ácido láctico 2,5 mililitros

Excipientes:

Etanol 10 mililitros
Colodión elástico c.s.p. 100 mililitros