

FRIPI[®]

PERMETRINA 1%

LOCIÓN PEDICULICIDA

CON
PEINE FINO

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Permetrina 1 g.

Excipientes: etanol 96°, tween 20, perfume, propilenglicol c.s.p. 100 ml. Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 44.582. Directora Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.

Elaborado en: Calle 23 esquina 66 Villa Zagala, Partido de San Martín Provincia de Buenos Aires.

Conservar a menos de 30°C en su envase original, fuera del alcance de los niños.

Acción terapéutica: Pediculicida.

Efectos adversos: Ocasionalmente irritación o picazón localizados que desaparecen a los pocos minutos.

La irritación local incluye eritema, prurito, urticaria, edema, eczema y una ligera erosión de la capa córnea.

Atención: FRIPI se indica exclusivamente para USO EXTERNO.

De producirse una eventual ingestión consultar en carácter de urgencia con un médico o un Centro Asistencial:

Centros Asistenciales:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina. U.B.A.:
Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas: Presidente Illia 999, Haedo.
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Tel.: 0800 222-9911 / (0221) 451-5555.

MODO DE USO:

Aplique FRIPI Loción Pediculicida sin diluir sobre el cabello seco, en cantidad suficiente para mojar completamente el cuero cabelludo y el cabello, especialmente en la nuca y detrás de las orejas.

Deje actuar sólo 10 minutos y enjuague con abundante agua.

A continuación lave el cabello con su champú habitual o jabón y enjuague nuevamente.

Seque con toalla y, con el cabello todavía húmedo, pase el peine fino

para retirar los piojos muertos y las liendres que, eventualmente, permanezcan adheridas.

Al día siguiente examine cuidadosamente el área tratada. Si observa piojos vivos o liendres activas, pase el peine fino para extraerlos.

En caso de reinfección reitere el tratamiento a los 7 días.

Habitualmente una sola aplicación suele ser suficiente, dando protección por 14 días.

Precaución: Uso externo.
TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN.

Contraindicaciones, precauciones y advertencias:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

No aplique en heridas o quemaduras.

En caso de inflamación aguda del cuero cabelludo, es necesario evaluar la relación riesgo/ beneficio.

Debe evitarse el contacto con la cara, ojos, mucosas y meato urinario.

Si se produjera contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua.

FRUPI actúa sobre la pediculosis instalada. Como todo pediculicida, no debe utilizarse como preventivo.

En períodos de epidemia de pediculosis es conveniente intensificar las medidas higiénicas:

- Examinar cuidadosamente la cabeza de los niños 2 ó 3 veces por semana.
- Mantener el cabello corto o recogido contribuye a evitar el contagio.
- Es conveniente realizar el tratamiento en todo el grupo familiar.
- Asimismo, para prevenir reinfecciones, se sugiere lavar y desinfectar ropa, peines y cepillos que estén en contacto con el pelo parasitado. Utilizar agua hervida, plancha caliente, etc.

• Se debe impedir el uso de peines u otros utensilios comunes a los grupos contaminados.

• Para su mejor protección, el peine fino se adjunta dentro de un sobre.

Una vez retirado el peine, el sobre debe ser desechado, no debiendo reutilizarse.

• Luego de cada uso, lavar el peine fino con agua tibia y cepillo para evitar la posibilidad de autocontagio.

Presentaciones:

Frascos conteniendo 100 ml.

Venta bajo receta.
Industria Argentina.

Última revisión del prospecto aprobada por ANMAT:
Octubre / 1995

La Confederación Farmacéutica Argentina recomienda:

Tratándose de medicamentos tómesese los medicamentos en serio.

**LABORATORIOS
MONSERRAT Y ECLAIR S.A.**
Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax:
(011) 4304-4524 y líneas rotativas.



FRUPI[®]

PERMETRINA 1%

**LOCIÓN
PEDICULICIDA**

**CON
PEINE FINO**



M&E

**LABORATORIOS
MONSERRAT Y ECLAIR**